

Савченко А. В., Симоненко Н. О., Стрільців О. М.

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВOPOPУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,
ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ**

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ – 2023

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Савченко А. В., Симоненко Н. О., Стрільців О. М.

**КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ
КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВOPOPУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН,
ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ**

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ – 2023

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Національної академії внутрішніх справ
від 30.08.2022, протокол № 11*

Авторський колектив:

Савченко Андрій Володимирович – професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх, доктор юридичних наук, професор;

Симоненко Наталія Олександрівна – доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх, кандидат юридичних наук;

Стрільців Олександр Михайлович – уповноважений з антикорупційної діяльності Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Рецензенти:

Дудоров Олександр Олексійович – професор кафедри кримінально-правової політики та кримінального права навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Тимошенко Володимир Андрійович – професор спецкафедри Національної академії Служби безпеки України, доктор юридичних наук, професор.

Савченко А. В., Симоненко Н. О., Стрільців О. М. Кримінально-правова характеристика та особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Київ : Національна академія внутрішніх справ, 2023. 245 с.

У навчальному посібнику, з огляду на сучасні наукові дослідження й усталені підходи слідчої та судової практики, здійснено кримінально-правову характеристику та розкрито особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (статті 305–320 Кримінального кодексу України).

Для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, працівників правоохоронних органів (зокрема, Національної поліції України та Державного бюро розслідувань), суддів, адвокатів, а також усіх тих, хто цікавиться проблемами кримінального права.

ББК Х628.1

УДК 343.57

С 137

ISBN

© Савченко А. В., Симоненко Н. О., Стрільців О. М., 2023

© Національна академія внутрішніх справ, 2023

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗАЧЕНЬ

ВСТУП.....

**РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ
ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ
ТА ПРЕКУРСОРІВ**

**РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,
ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ**

**2.1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин,
їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
(ст. 305 КК України)**

**2.2. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. отруйних
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів
(ст. 306 КК України).....**

**2.3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів (ст. 307 КК України)**

**2.4. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом
шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 308
КК України).....**

**2.5. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту (ст. 309 КК України)**

**2.6. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ст. 310
КК України).....**

**2.7. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання прекурсорів (ст. 311 КК України).....**

- 2.8. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ст. 312 КК України).....**
- 2.9. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням (ст. 313 КК України).....**
- 2.10. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 314 КК України).....**
- 2.11. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 315 КК України).....**
- 2.12. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів (ст. 316 КК України).....**
- 2.13. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 317 КК України).....**
- 2.14. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (ст. 318 КК України).....**
- 2.15. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319 КК України).....**
- 2.16. Порухення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 320 КК України)....**

ВИСНОВКИ.....

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

абз. – абзац

г – грам(и)

год – години

грн – гривні

див. – дивись

дол. – долари

КК – Кримінальний кодекс України

ККС ВС – Касаційний кримінальний суд Верховного Суду

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України

м. – місто

млн – мільйони(-ів)

н.м.д.г. – неоподатковуваний мінімум доходів громадян

ООН – Організація Об'єднаних Націй

ППВСУ – постанова Пленуму Верховного Суду України

п. – пункт

ст. – стаття

тис – тисяч(-і)

хв – хвилини

ч. – частина

ВСТУП

Конституція України проголошує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3), а також, що кожний має право на охорону здоров'я (ст. 49).

Держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя населення, дбає про охорону здоров'я людей, запобігає незаконному обігу в суспільстві заборонених засобів і речовин тощо. Водночас поширення в Україні наркоманії та зростання злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров'я та благополуччя людей.

Дані незалежних експертів свідчать про те, що:

- кількість наркозалежних в Україні – 1,5–2 млн осіб, що в десятки разів перевищує різні офіційні цифри;
- кожен із семи тяжких злочинів вчинено у сфері обігу наркотиків;
- від 8 % до 26 % школярів у віці 13–16 років пробували наркотики хоча б один раз, а нині наркозалежність помолодшала до 10–11-ти років;
- останніми роками Україна послідовно прямує до національної катастрофи, оскільки кількість наркозалежних зростає в геометричній прогресії¹.

Сучасні статистичні дані інформують про таке:

- 1) від 1 до 1,5 млн населення України споживають наркотики, при цьому щорічно кількість таких людей зростає на 8–10 %;
- 2) темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі;
- 3) щороку наркотики стають причиною смерті близько тисячі людей, при цьому від наркоманії та пов'язаних із нею хвороб помирають близько 120 тис українців;
- 4) близько 20 % обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою Інтернету;
- 5) українці витрачають на алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики до 7,8 % своїх прибутків;
- 6) правоохоронні органи викривають міжрегіональні угруповання, які виготовляють та збувають наркотики, зокрема ЛСД та «екстазі» тощо².

¹ Наркоманія в Україні : *Вікіпедія*. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Наркоманія_в_Україні.

² Прищепя Ярослав. До 1,5 мільйона українців споживають наркотики – Венедіктова. 26 жовтня 2021, 12:30. URL: <https://tsn.ua/ukrayina/skilki-ukrayinciv-vzhivaye-narkotiki-venediktova-nazvala-prigolomshlivi-cifri-1895707.html>.

З метою забезпечення захисту здоров'я населення від шкідливого впливу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів держава передбачила різні види відповідальності, зокрема кримінальну.

Забезпечення кримінально-правового захисту здійснюється в межах статей 305–320 розділу XIII «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення» Особливої частини КК України.

У цьому навчальному посібнику буде здійснено кримінально-правову характеристику та розкрито особливості кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Для обґрунтування положень, що містяться у цьому навчальному виданні, його автори звертаються до сучасних наукових праць, використовують усталені підходи слідчої та судової практики, враховують свій особистий досвід науково-педагогічної та практичної діяльності, що загалом дозволяє стисло, але в необхідному обсязі розглянути всі питання, зазначені в змісті навчального посібника.

Додатки, що містяться наприкінці навчального посібника, сприятимуть оперативності пошуку та перевірки необхідних матеріалів у відповідних нормативно-правових актах.

РОЗДІЛ 1

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ

Забезпечення кримінально-правового захисту здоров'я людей здійснюється в межах статей 305–327 розділу XIII «Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення» Особливої частини КК України³. Вказаний розділ Особливої частини КК України включає суспільно небезпечні діяння, які за особливостями об'єкта посягання та характером і змістом об'єктивної сторони віднесені до двох груп:

- 1) кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (статті 305–320 КК України);
- 2) інші кримінальні правопорушення проти здоров'я населення (статті 321–327 КК України).

У цьому навчальному посібнику буде розглянуто кримінально-правову характеристику та особливості кваліфікації кримінальних правопорушень саме першої групи, тобто кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Для таких посягань характерний надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлений тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення, економіки та суспільства в цілому (крім того, зазначені кримінальні правопорушення пов'язані зі згубним впливом наркоманії та токсикоманії на свідомість психічно нестійких людей, їх мораль і спосіб життя, що призводить до поступового занепаду, деградації особистості)⁴.

Кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – це суспільно небезпечні діяння, які створюють загрозу заподіяння шкоди або заподіюють фактичну шкоду здоров'ю невизначеного кола осіб від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

³ Савченко А. В., Стрільців О. М. Кримінально-правова протидія незаконному обігу наркотиків: міжнародні та національні стандарти : посібник / за ред. ректора Нац. акад. внутр. справ, д.ю.н., професора, член-кор. НАПрН України генерал-лейтенанта міліції В. В. Коваленка. К. : НАВС, 2014. С. 44.

⁴ Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та допов. К. : ВД «Дакор», 2018. С. 962.

При здійсненні кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень цієї групи необхідно враховувати, що правовий режим обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів регламентовано не тільки КК України, а також:

а) нормами міжнародного права, зокрема конвенціями Організації Об'єднаних Націй – Єдиною конвенцією про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями) від 30.03.1961, Конвенцією про психотропні речовини від 21.02.1971, Конвенцією про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20.12.1998;

б) нормами національного законодавства, зокрема:

законами України: «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР, «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII; «Про приєднання України до Часткової угоди про створення Групи зі співробітництва у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)» від 14.07.2021 № 1647-IX;

постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770, «Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”» від 21.11.2007 № 1339, «Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів» від 17.04.2008 № 366, «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» від 03.06.2009 № 589, «Деякі питання видачі дозволу на використання об'єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 13.04.2011 № 469, «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я» від 13.05.2013 № 333; «Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» від 06.04.2016 № 282;

наказами Міністерства охорони здоров'я України: «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу»

від 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634), «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків» від 19.07.2005 № 360, «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров'я» від 07.08.2015 № 494; «Про деякі питання віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин» від 03.04.2019 № 715;

нормативними актами інших міністерств, відомств та органів.

Спеціальні питання кваліфікації зазначених вище кримінальних правопорушень, відмежування їх від інших кримінально протиправних посягань, а також тлумачення певних термінів і понять розкриваються у ППВСУ «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» від 26.04.2002 № 4⁵.

Крім цього, необхідно здійснювати аналіз сучасної слідчої (зокрема, вироблену слідчими Національної поліції України та Державного бюро розслідувань) та судової (зокрема, ККС ВС та інших судів України) практики щодо кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Таким чином, опанування питаннями кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень, передбачених статтями 305–320 КК України, а також здійснення їх правильної кваліфікації, зумовлює звернення до аналізу міжнародних⁶ та національних нормативно-правових актів, відповідних ППВСУ,

⁵ Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 8 (із змінами, внесеними згідно з постановою Верховного Суду від 18 грудня 2009 року № 16). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02#Text>.

⁶ При цьому необхідно зауважити, що відповідні міжнародні договори, угоди тощо постійно корегуються (зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 611 припинено дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними, вчиненої 19.11.1998 у м. Москві – див.: Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними та Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про медичне страхування громадян України, які тимчасово знаходяться в Російській Федерації, і громадян Російської Федерації, які тимчасово знаходяться в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2022 року № 611. URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-privinennya-diyi-ugodi-mizh-kabinetom-ministriv-ukrayini-ta-uryadom-rosijskoyi-federaciyi-611-200522>).

положень правозастосовної (слідчої та судової) практики, а також звернення до вироблених науковцями правил кримінально-правової кваліфікації.

Щодо кримінально-правової характеристики кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, то вона передбачає визначення змісту та сутності об'єктивних і суб'єктивних ознак їх складів.

Родовий об'єкт кримінальних правопорушень, передбачених статтями 305–320 КК України, є *здоров'я населення*, тобто такий стан суспільства, який забезпечує нормальні умови для активного продуктивного способу життя невизначеного кола осіб у масштабах будь-яких територіальних одиниць (області, регіону, країни), встановлює необхідні заходи щодо недопущення поширення фізичних і психічних захворювань, викликаних незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Безпосередній об'єкт цих кримінальних правопорушень – встановлений з метою забезпечення охорони здоров'я населення порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Для розкриття кримінально-правової характеристики цих кримінальних правопорушень необхідно враховувати й особливості *додаткових об'єктів*. Так, при викраденні наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 308 КК України) поряд із здоров'ям населення шкода заподіюється також відносинам власності, а у разі незаконної видачі рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (ст. 319 КК України) порушується нормальна діяльність відповідних медичних установ. Додатковими об'єктами низки кримінальних правопорушень можуть виступати нормальна діяльність підприємств, установ та організацій, життя та здоров'я особи, громадський порядок і громадська безпека, суспільні відносини, пов'язані з правильним розвитком та вихованням неповнолітніх і малолітніх тощо.

Обов'язковою ознакою кримінальних правопорушень аналізованої групи є наявність відповідних *предметів*, які становлять суспільну небезпеку для здоров'я населення, а отже на з'ясуванні саме цієї ознаки необхідно приділити посилену увагу.

Більшість предметів кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 (із змінами) у вигляді таблиць I–IV, кожна з яких містить список № 1 і список № 2, а таблиця I – ще й список № 3.

Зазначені вище списки – це переліки наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, обіг яких в Україні взагалі заборонений (наприклад, списки № 1 і № 2 таблиці I) чи обмежений, але щодо якого встановлюються заходи контролю різної суворості.



**КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА**

**від 6 травня 2000 р. № 770
Київ**

**Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів**

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1890 від 12.12.2002}

{Щодо чинності окремих положень Постанови додатково див. Лист
Міністерства юстиції № 34-48/186 від 02.11.2006}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 518 від 04.06.2008
№ 1298 від 02.12.2009
№ 373 від 31.05.2010
№ 4 від 05.01.2011
№ 327 від 02.03.2011
№ 796 від 27.07.2011
№ 1050 від 05.10.2011
№ 248 від 29.02.2012
№ 408 від 23.05.2012
№ 800 від 22.08.2012
№ 1129 від 05.12.2012
№ 15 від 09.01.2013
№ 234 від 08.04.2013
№ 712 від 26.12.2014
№ 747 від 26.10.2016
№ 390 від 16.05.2018
№ 600 від 10.07.2019
№ 1065 від 04.12.2019
№ 826 від 09.09.2020
№ 192 від 10.03.2021

№ 324 від 07.04.2021
 № 255 від 11.03.2022}

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" Кабінет Міністрів України **постановляє:**

Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що додається.

**Прем'єр-міністр
 України
 Інд. 29**

В. ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. № 770

ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Таблиця І

Список № 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Альфа-метилтіофентаніл	<i>N</i> -[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентаніл	<i>N</i> -[1-(<i>a</i> -метилфенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентаніл	<i>N</i> -(1-(<i>a</i> -метилфенетил)-4-піперидил)-ацетанілід
Ацеторфін	3- <i>o</i> -ацетилтетрагідро-7 <i>a</i> -(1-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендоетаноорипавін
Бета-гідрокси-3-метилфентаніл	<i>N</i> -[1-(<i>b</i> -гідроксифенетил)-3-метил-4-піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентаніл	<i>N</i> -[1-(<i>b</i> -гідроксифенетил)-4-піперидил]-пропіонанілід

Героїн	діацетилморфін
Дезоморфін	дигідродезоксиморфін
Дигідросторфін	7,8-дигідро-7 <i>a</i> -[1-(<i>R</i>)-гідрокси-1-метилбутил]-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Еторфін	7,8-дигідро-7 <i>a</i> -(1-(<i>R</i>)-гідрокси-1-метилбутил)-6,14-ендо-етанотетрагідроорипавін
Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу	
Кетобемідон	4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист	
Макова солома, концентрат з макової соломи	усі частини, цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані будь-яким способом, що містять алкалоїди, а також речовини, які отримують з цієї макової соломи
3-метилтіофентаніл	<i>N</i> -[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентаніл	<i>N</i> -(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Меткатинон (ефедрон)	2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
МППП (десметилпродин)	1-метил-4-феніл-4-піперидинол пропіонат (ефір)
Опій	
Опій ацетильований	
Пара-фторфентаніл	4'-фтор- <i>N</i> -(1-фенетил-4-піперидил)-пропіонанілід
Пепап	1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол ацетат (ефір)
Тіофентаніл	<i>N</i> -[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Бензилморфін	
3-моноацетилморфін	
6-моноацетилморфін	
АН-7921	3,4-дихлор- <i>N</i> -{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід
Ацетилфентаніл	<i>N</i> -(1-фенетилпіперидин-4-іл)- <i>N</i> -фенілацетамід
МТ-45 (ІС-6)	1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин

U-47700	3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl)	N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід
Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; N-(2-флуорофеніл)-2-метокси-N-[1-(2-2-fluoro methoxyacetyl fentanyl)	фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]фуран-2-карбоксамід
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]проп-2-енамід
Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)	метиловий ефір 4-((1-оксопропіл)-феніламіно)-1-(2-фенілетил)-4-піперидинкарбонової кислоти)
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]тетрагідрофуран-2-карбоксамід
Crotonylylfentanyl	(2E)-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бут-2-енамід
Valerylylfentanyl (pentanoylfentanyl)	N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)-N-фенілпентанамід
Cyclopropylylfentanyl (CycP-F)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]циклопропанкарбоксамід
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4- fluorobutyrylfentanyl; 4-флуоробутирілфентаніл)	N-(4-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]бутанамід
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл)	N-(2-флуорофеніл)-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]пропанамід
methoxyacetylfentanyl (метоксиацетилфентаніл)	2-метокси-N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]ацетамід
cyclopentylylfentanyl (cyclopentanoylfentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноїлфентаніл)	N-феніл-N-[1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл]-циклопентанкарбоксамід
U-48800	trans-2-(2,4-дихлорфеніл)-N-(2-(диметиламіно)циклогексил)-N-метилацетамід
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)	N-(1-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил)індазол-3-карбоксамід; N-(2-адамантил)-1-(тетрагідропіран-4-ілметил)індазол-3-карбоксамід

SCH-5472 PF-03550096	2-бензгідрил-1-метил-піперидин-3-ол N-[(1S)-1-(амінокарбоніл)-2,2- диметилпропіл]-2,3-дигідро-3-(3-гідрокси-3- метилбутил)-2-оксо-1H-бензімідазол-1- карбоксамід
PSB-SB-1202	5-метокси-3[(2-метоксифеніл)метил]-7- пентілхромен-2-он
3-CAF	нафтален-2-іл-1-(2-флюорофеніл)-1H-індазол- 2-карбоксилат
URB-602	циклогексил-[1,1-біфеніл]-3-ілкарбамат
JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат)	(1-метилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат
JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат)	(1-етилпіперидин-3-іл)-2-гідрокси-2,2- дифенілацетат
Бензодіоксолфентаніл	N-феніл-N-(1-(2-фенілетил)піперидин-4-іл)- 1,3-бензодіоксол-5-карбоксамід

Примітка.

До цього списку також включаються:

ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;

складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;

гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;

метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;

солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;

рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.

Список № 2

Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Броламфетамін (ДОБ, DOB)	(±)-4-бромо-2,5-диметокси- <i>α</i> -метилфенетиламін
<i>N</i> -гідрокси-МДА (<i>N</i> -гідроксиметилен, діоксіамфетамін)	(±)- <i>N</i> - <i>α</i> -метил-3,4-(метилендіокси)фенетил]-гідроксиламін
ДЕТ (діетилтриптамін)	3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5-диметоксіамфетамін)	(±)-2,5-диметокси- <i>α</i> -метилфенетиламін
ДМГП	3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i> -піран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамін)	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4-етиламфетамін)	(±)-4-етил-2,5-диметокси- <i>α</i> -фенетиламін
<i>N</i> -етилтенамфетамін (МДЕ, <i>N</i> -етил-МДА)	(±)- <i>N</i> -етил- <i>α</i> -метил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ)	<i>N</i> -етил-1-фенілциклогексиламін
Етриптамін	3-(2-амінобутил)індол
Катинон	(-)-(<i>S</i>)-2-амінопропіофенон
(±)-лізергід (ЛСД, ЛСД-25)	9,10-дидегідро- <i>N,N</i> -діетил-6-метилерголін-8 <i>b</i> -лізергінової кислоти
МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін)	(±)- <i>N</i> , <i>α</i> -диметил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін
Мескалін	3,4,5-триметоксифенетиламін
4-метиламінорекс	(±)- <i>cis</i> -2-аміно-4-метил-5-феніл-2-оксазолін
ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксіамфетамін)	2-метокси- <i>α</i> -метил-4,5-(метилендіокси)фенетиламін
Парагексил	3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол
ПМА (параметоксіамфетамін)	<i>p</i> -метокси- <i>α</i> -метилфенетиламін
Псилоцибін	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл дигідрофосфат
Псилоцин	3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
Роліциклідин (РНР, РСРҮ)	1-(1-фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ)	2,5-диметокси- <i>α</i> , 4-диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА)	<i>альфа</i> -метил-3,4-(метилендіокси)фенетиламін
Теноциклідин (ТСР)	1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин

Тетрагідроканнабінол (наступні ізомери та їх стереохімічні варіанти)	7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол (9 <i>R</i> , 10 <i>aR</i>)-8,9,10, 10 <i>a</i> -тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол (6 <i>aR</i> , 9 <i>R</i> , 10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,9,10,10 <i>a</i> -тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол (6 <i>aR</i> , 10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,10,10 <i>a</i> -тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол 6 <i>a</i> ,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол (6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,9,10,10 <i>a</i> -гексагідро-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6 <i>H</i> -дibenзо[<i>b,d</i>]-піран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксіамфетамін)	(±)-3,4,5-триметокси- <i>a</i> -метилфенетиламін
Фенциклідин	1-(1-фенілциклогексил)піперидин
4-МТА	<i>a</i> -метил-4-метилтіофенетиламін
5-МeО-DMT, 5-метоксидиметилтриптамін	2-(5-метокси-1 <i>H</i> -індол-3-іл)- <i>N,N</i> -диметилетанамін
Метилендіоксипіровалерон, MDPV	1-(3,4-метилендіоксифеніл)-2-піролідинілпентан-1-он
4-MMC (4-метилметкатинон)	(<i>RS</i>)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)	1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
CP 47,497	2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилоктан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C6	2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилгептан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C8	2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилнонан-2-іл)фенол
(CP 47,497)-C9	2-[(1 <i>R</i> ,3 <i>S</i>)-3-гідроксициклогексил]-5-(2-метилдекан-2-іл)фенол
JWH-073	(1-бутил-1 <i>H</i> -індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-196	2-метил-1-пентил-1 <i>H</i> -індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-194	2-метил-1-пентил-1 <i>H</i> -індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-197	2-метил-1-пентил-1 <i>H</i> -індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан

JWH-007	(2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-149	(4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон
JWH-098	(2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл) (4-метоксинафталін-1-іл)метанон
JWH-195	(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метан
JWH-192	(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-199	(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-200	(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-193	(4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-198	(4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-176	(Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-1Н-інден-3-іл]пентан
JWH-122	(4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-081	(4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-018	(нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-175	1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
5WH-184	1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-185	1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-116	1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
HU-210	(6aR, 10aR)-9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6a, 7, 10, 10a-тетрагідробензо[с]хромен-1-ол
TFMPP (3-трифторметилфенілпіперазин, мета-трифторметилфенілпіперазин)	1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин

Сальвінорин А	метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-с]піран-7-карбоксилат
АТМ (альфа-метилтриптамін)	2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
NMT (N-метилтриптамін)	2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT)	3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-індол-5-ол
Бутилон (b-кето MBDB)	2-метиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB)	L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін
Етилон (b-кето МДЕА)	2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он
MBDB	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)	1-(3-хлорфеніл)піперазин
Метилон (b-кето МДМА)	(3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
CP 55,940	(-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-диметилгептил)феніл]-транс-4-(3-гідрокси-пропіл)циклогексаном)
2C-E	2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2C-I	2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2C-T-2	2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2C-T-7	(2,5-диметокси-4-N-пропілтіофенетиламін)
РСА	(пара-хлорамфетамін, 4-СА)
JWH-250	1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)-індол
JWH-251	1-пентил-3-(2-метоксифенілацетил)індол
JWH-203	2-(2-хлорфеніл)-1-(1-фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-MeO-AMT	5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-MeO-NMT	2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін
SR-18	1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-індол-3-іл)-2-(2-метоксифеніл)етанон
(RCS-8, BEM-8)	(4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-індол-3-іл)
SR-19	метанон
(BTM-4, ERIC-4, RCS-4)	1-(3-трифторфеніл)-піперазин
	2-фторметкатинон
	3-фторметкатинон

4-МЕС (4-метилеткатинон) Плодове тіло (будь-яка частина) будь-якого виду грибів, що містить псилоцибін чи (або) псилоцин	(R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он
AM-694	(2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]метанон
AM-1220 (AM-1296)	1-(1-метилпіперидин-2-іл-метил)-1H-індол-3-іл)нафтален-1-метанон
AM-2201	[1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл]нафтален-1-іл-метанон
ДОХ GDA-26	D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
MABP (буферон)	1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
MDPBP	3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенон
MDPPP	(3,4-метилендіокси-а-піролідинопропіофенон)
MPBP	4-метил-а-піролідинобутирофен
Піперонілацетон (M1-2)	3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-2-он
Нафірон (O-2482, NRG-1)	1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-1-іл)-пентан-1-он
HU-210	(6aR, 10aR)- 9-(гідроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)- 6a,7,10,10a-тетрагідробензо[с] -хромен-1-ол
HU-308	[(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-7,7-диметил-4-біцикло[3.1.1]гепт-3-еніл]метанол N-(фенілметил)пропан-2-амін 2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)
JWH-015	(2-метил-1-пропіл-1H-індол-3-іл)-1-нафталенілметанон
JWH-019	(1-гексил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-210	4-етилнафтален-1-іл-(1-пентиліндол-3-іл)метанон
JWH-307	[5-(2-флуорофеніл)-1-(пентилпірол-3-іл)-нафтален-1-іл]метанон

JWH-370	нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
WIN 48,098 (Правадолін)	(4-метоксифеніл)-[2-метил-1-(2-іл)метанон
WIN 55,212-2	(R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-(4-морфолінілметил)піроло[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-нафталенілметанон
3,4-DMMC	3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC	1-метиламіно-1-(3-флуорофеніл)пропан-2-он
4-EMC	1-(4-етилфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-FA (4-фторамфетамін)	(R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-2-амін
5-MeO-DALT (5-метоксидіалілттриптамін)	N-алліл-N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-амін
5-MeO-DIPT	3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол
5-IAI	5-йодо-2,3-дигідро-1H-інден-2-амін
	1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол
	1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он
	4-метил-а-пірролідінопропіофенон
	-3-метокси-4-метилпірролідінобутирофенон
AKB-48 (APINACA)	N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1H-індазол-3-карбоксамід
AM-2233	1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол
PBA (пара-бромоамфетамін)	4-бромоамфетамін
PIA (пара-йодоамфетамін)	4-йодоамфетамін
PVP	1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА	-N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
MPA (метіопропамін)	1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан
2C-I-NBOMe (25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)	2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін

5F-UR-144(XLR-11)	1-[(5-флюоропентил)-1H-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754	6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4H-3,1-бензоксазин-4-он
APB	5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)
UR-144 (KM-X1, TMCP-018, MN-001, YX-17)	(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
AB-001	1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
5-APDB (3-дезоксид-МДА, ЕМА-4)	5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
6-APDB (4-дезоксид-МДА, ЕМА-3)	6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
DOI	2,5-диметоксид-4-йодамфетамін
5F-ADBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)- 1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід метил-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
FUBIMINA	[1-(5-флюоропентил)-1H-бензімідазол-2-іл]нафтаден-1-іл-метанон
AB-FUBINACA	N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл]-1-(4-флюорофеніл)метил)-1H-індазол
AB-PINACA	(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід
RH-34	3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1H,3H)хіназоліндіон
Діметоксид-PVP	1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідін-1-іл-пентан-1-он
2C-1	2,5-диметоксид-4-йодо-фенетіламін
ADBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
BB-22	хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1H-індол-3-карбоксилат
PX 1(5-fluoro APP-PICA; SRF-30)	N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
PX 2 (5-fluoro APP-PINACA; FU-PX)	N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід

AB-CHMINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM)	N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD-MDMB; MDMB-Bz-F)	метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1H-індазол-3-карбоксамід
FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA)	метил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]індазол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA)	(S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-CHMINACA, ((S)-MDMB-CHMINACA)	метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
AM-1248	(адамантил-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; AKB-48 F)	N-(адамантил-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-PB-22 (5-fluoro PB-22)	хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)	метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
PB-22	хінолін-8-іл-1-пентил-1H-індол-3-карбоксилат
BZP-2201	(4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (CBL-2201)	нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018)	1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006	N-бензил-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
DBZP	1,4-дибензилпіперазин
α PHtP	1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)	1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин
	1-фенілпіперазин
5-MAPB	7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
α -PVT, alpha-PVT	1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
3-MMC (3-methyl MC)	2-піролідин-1-іл-1-тіофен-2-ілпентан-1-он
Пентедрон (α -methylamino-Valerophenone)	2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он
	2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он

EP (EPH, етилфенідат)	етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova; BOM 2-CB)	2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-C-NBOMe (NBOMe-2C-C; 25C-NBOMe)	2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)	N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)	метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18	N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
SDB-001	N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICA	метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат
MMB-CHMICA	метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
ADB-FUBICA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксамід
3-CMC	1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC	1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
TH-PVP	2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP	3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22	хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксилат
BIM-018	(нафтален-1-іл)(1-пентил-1H-бензимидазол-2-іл)метанон
	хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл)метанон
	2-піролідино-4-хлорацетофенон
	метил-1-(циклогексилметил)-1H-індол-3-карбоксилат
	етил-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-карбоксилат

Метоксетамін (MXE, 3-Meo-2-Oxo-PCE)	2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
bk-MPA	2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 'DMAR	4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMA	N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL- CYBINACA; SGT-78)	1-(4-ціанобутил)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H-індазол-3-карбоксамід
5F-MDMB-PICA (5-fluoro- MDMB-PICA)	метил 2-{{1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-іл}формамідо}-3,3-диметилбутаноат
MMB-FUBICA (AMB-FUBICA; FUB-AMB-indol)	метил 2-({1-[(4-флуорофеніл)метил]-1H-індол-3-іл}формамідо)-3-метилбутаноат
4-хлоро- α - піролідиновалерофенон (4- хлоро- α -піролідінопентіофенон; 4-CI-PVP; 4C-PVP)	1-(4-хлорофеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пентанон
N-етиламіногексанофенон (N- ethylaminohexanophenone; N- ethyl Hexedrone; Hexen)	2-(етиламіно)-1-фенілгексан-1-он
3-MeO-PCMMo	4-[[1-(3-метоксифеніл)циклогексил]метил]морфолін
3-MeO-PCMo	4-[1-(3-метоксифеніл)циклогексил] морфолін
Ескалін (4-ethoxy mescaline)	2-(4-етокси-3,5-диметоксифеніл)-етанамін
3-CEC	1-(3-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4-CEC	1-(4-хлорфеніл)-2-(етиламіно)пропан-1-он
4CI-PPP	1-(4-хлорфеніл)-2-(піролідин-1-іл)пропан-1-он
5CI-AKB-48	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-хлорпентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
5-MeO-DIBF	N-[2-(5-метокси-1-бензофуран-3-іл)етил]-N-(пропан-2-іл)пропан-2-амін
4-MeO-MIPT	N-[2-(4-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
Метамнетамін (Methamnetamine; N-метил-1-(нафтален-2-іл)пропан-2-амін Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)	
Мекседрон	3-метокси-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он

TMCP-H (DP-UR-144)	(1H-індол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
альфа-бромвалерофенон	2-бром-1-фенілпентан-1-он
ADB-PINACA	N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індазол-3-карбоксамід
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)	1-(4-бромфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)	1-(4-фторфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-hydroxy MET (4-HO-MET; Metocin)	3-[2-[етил(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-ол
JWH-022	нафтален-1-іл(1-(пент-4-ен-1-іл)-1H-індол-3-іл)метанон
Пара-метоксифенілпіперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP)	1-(4-метоксифеніл)піперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA)	N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метиламфетамін (4-MA)	1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)	2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)бутан-1-он
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
JWH-398	(4-хлоро-1-нафтил)(1-пентил-1H-індол-3-іл)метанон
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)	1-(1H-індол-5-іл)пропан-2-амін
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)	[1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-іл](4-метил-1-нафтил)метанон
bk-2C-B	2-аміно-1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)етан-1-он
25I-NBF (2C-I-NBF)	N-[(2-флюорофеніл)метил]-2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етанамін
CB-13 (CRA-13, SAB-378)	нафтален-1-іл-(4-пентоксинафтален-1-іл)метанон
RCS-4-C4	(1-бутиліндол-3-іл)-(4-метоксифеніл)метанон
N-етилбуфедрон (NEB)	2-(етиламіно)-1-фенілбутан-1-он
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)	2-(етиламіно)-1-фенілпропан-1-он
MBZP	1-бензил-4-метилпіперазин
4-метилметамфетамін (4-MMA)	N-метил-1-(4-метилфеніл)пропан-2-амін
2C-P	2-(2,5-диметокси-4-пропілфеніл)етанамін

AB-005	[1-[(1-метил-2-піперидиніл)метил]-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)-метанон
α -PPP (α -Pyrrolidinopropiophenone)	1-феніл-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
MDDM	(2-бензо[1,3]діоксол-5-іл-1-метил-етил)-диметиламін
25D-NBOMe	2-(2,5-диметокси-4-метилфеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін
25H-NBOMe	2-(2,5-диметоксифеніл)-N-(2-метоксибензил)етанамін
2C-H	2-(2,5-диметоксифеніл)етанамін
Диметиламфетамін	N,N-диметил-1-фенілпропан-2-амін
DOC	1-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-амін
2-FA (2-фторамфетамін)	1-(2-флуорофеніл)пропан-2-амін
3-FA (3-фторамфетамін)	1-(3-флуорофеніл)пропан-2-амін
2-FMA (2-фторметамфетамін)	1-(2-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
3-FMA (3-фторметамфетамін)	1-(3-флуорофеніл)-N-метилпропан-2-амін
2C-B-BZP	1-[(4-бromo-2,5-диметоксифеніл)метил]-піперазин
pFPP (4-FPP)	1-(4-флюорофеніл)піперазин
4-AcO-DET	[3-[2-(діетиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DIPT	[3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-DMT	[3-[2-(диметиламіно)етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MET	[3-[2-етил(метил)аміноетил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-AcO-MIPT	[3-[2-[ізопропіл(метил)аміно]етил]-1H-індол-4-іл]ацетат
4-HO-DET	3-(2-діетиламіноетил)-1H-індол-4-ол
4-HO-MET	3-{2-[етил(метил)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
4-HO-DIPT	3-[2-(диізопропіламіно)етил]-1H-індол-4-ол
4-HO-MIPT	3-{2-[метил(пропан-2-іл)аміно]етил}-1H-індол-4-ол
5-MeO-DPT	N-[2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етил]-N-пропілпропан-1-амін
5-MeO-ATM	1-(5-метокси-1H-індол-3-іл)пропан-2-амін
5-MeO-DET	N,N-диетил-2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)етанамін
MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)	N-[2-(1H-індол-3-іл)етил]-N-метилпропан-2-амін
D2PM	дифеніл(піролідин-2-іл)метанол

N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)	N-[1-(4-бромо-2,5-диметоксифеніл)пропан-2-іл]ацетамід
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)	(8-метил-8-азабіцикло[3.2.1]октан-3-іл)-4-флюоробензоат
MDAI	6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
MDMAI	N-метил-6,7-дигідро-5H-циклопента[f][1,3] бензодіоксол-6-амін
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)	N-етил-1-(3-метоксифеніл)циклогексан-1-амін
JWH-147	(1-гексил-5-фенілпірол-3-іл)-нафтален-1-іл-метанон
JWH-030	нафтален-1-іл-(1-пентилпірол-3-іл)метанон
JWH-145	нафтален-1-іл-(1-пентил-5-феніл-1H-пірол-3-іл)метанон
JWH-368	[5-(3-флюорофеніл)-1-пентил-1H-пірол-3-іл]-1-нафталеніл-метанон
JWH-071	(1-етил-1H-індол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JWH-018 N-(5-bromopentyl)	(1-(5-бромопентил)-1H-індол-3-іл)(нафтален-1-іл)метанон
JWH-031	(1-гексил-1H-пірол-3-іл)-1-нафталеніл-метанон
JTE-907	N-(бензо[d][1,3]діоксол-5-ілметил)-7-метокси-2-оксо-8-(пентилокси)-1,2-дигідрохінолін-3-карбоксамід
FUB-144 (FUB-UR-144)	[1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл](2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
FDU-PB-22	нафтален-1-іл-1-[(4-флюорофеніл)метил] індол-3-карбоксилат
DMMA	2-(3,4-диметоксифеніл)-N-метилпропан-1-амін
MOPPP (4'-Methoxy- α -PPP)	1-(4-метоксифеніл)-2-(1-піролідиніл)-1-пропанон
Диметилон (bk-MDDMA)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)-1-пропанон
PMEA (para-methoxyethylamphetamine)	N-етил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін
5-EAPB	1-(1-бензофуран-5-іл)-N-етилпропан-2-амін
6-EAPB	1-(1-бензофуран-6-іл)-N-етилпропан-2-амін
AM-679	(2-йодофеніл)(1-пентил-1H-індол-3-іл)-метанон
4-CMA (4-chloromethamphetamine)	1-(4-хлорфеніл)-N-метилпропан-2-амін

M5FPIC	метил-1-(5-флюоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
4-метил-N-етилнорпентедрон	2-(етиламіно)-1-(4-метилфеніл)-1-пентан-1-он
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)	2-метиламіно-1-(2,4,5-триметилфеніл) пропан-1-он
NM-2AI (N-methyl-2AI)	2,3-дигідро-N-метил-1H-інден-2-амін
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)	2-(4-етил-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)	2-(2,5-диметокси-3,4-диметилфеніл)-N-[(2-метоксибензил)етанамін
25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)	2-[2,5-диметокси-4-пропан-2-іл)феніл)-N-[(2-метоксибензил)]етанамін
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(диметиламіно)пентан-1-он
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-фторпентедрон (4-fluoro- α -methylamino-valerophenone, 4-FPD)	1-(4-флюорофеніл)2-(метиламіно)пентан-1-он
BMDP	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(бензиламіно)бутан-1-он
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін	1-[4-(дифлюорометокси)-3,5-диметоксифеніл]пропан-2-амін
3,4-CTMP (3,4-дихлорметилфенідат)	метил (2R)-2-(3,4-дихлорофеніл)-2-[(2R)-піперидин-2-іл]ацетат
5Br-AKB-48	N-(адамантан-1-іл)-1-(5-бромпентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2CI, Cimb-27)	2-((2-(4-йодо-2,5-диметоксифеніл)етиламіно)метил)фенол
M-ALPHA	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-1-амін
(1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)	
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)	N-[1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]-N-метилгідроксиламін
HOT-7	N-[2-(2,5-диметокси-4-пропілсульфаніл-феніл)-етил]гідроксиламін
(7 (2,5-диметокси-4-(β -пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін)	

N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)	N-бензил-1-(3,4-диметоксифеніл)пропан-2-амін
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K)	1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(етиламіно)пентан-1-он
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD- α -PHP; 3,4-Methylenedioxy- α -Pyrrolidinohexano phenone)	1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-2-(пірролідін-1-іл)гексан-1-он
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA) 5-MAPDB	метил 3,3-диметил-2-{[(1-пент-4-ен-1-іл)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}бутаноат (1-(2, 3-дигідробензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін)
6-Bromo-MDMA (2-бromo- 4,5-метилендіоксиметамфетамін) 5-APB-NBOMe	1-(6-бром-2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-метилпропан-2-амін 1-(бензофуран-5-іл)-N-(2-метоксибензил)пропан-2-амін
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) CUMYL-PEGACLONE	метил 2-{[1-(4-флуоро-бутил)-1H-індазол-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат 5-пентил-2-(2-фенілпропан-2-іл)-2,5-дигідро-1H-пірідо[4,3-b]індол-1-он
1B-LSD	(6aR, 9R)-4-бутаноїл-N,N-діетил-7-метил-4,6,6a,7,8,9-гексагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід
ADB-BICA	N-[(2S)-1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензил-1H-індол-3-карбоксамід
1P-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід) NNL-1	(6aR,9R)-N,N-діетил-7-метил-4-пропаноїл-6,6a,8,9-тетрагідроіндоло[4,3-fg]хінолін-9-карбоксамід N-(1-карбамоїлпропан-1-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-пірроло[2,3-b]пірідин-3-карбоксамід
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH) 4'N-5F-ADB	метил 2-(4-флуорофеніл)-2-(піперидин-2-іл)ацетат метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1H-піролло[3,2-b]пірідин-3-карбоніл]аміно}3,3-диметилбутаноат
EG-018	нафтален-1-іл(9-пентил-9H-карбазол-3-іл)метанон

MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA) 3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин) 5F-CUMYL-PEGACLONE (5- Fluoro CUMYL- PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269) APP-BINACA (APP- BUTINACA) 5-PPDi (Indanyl- α -PBP; Indanyl- α - Pyrrolidinobutiophenone;) 25N-NBOMe (2C-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMe) α -PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, α -pyrrolidinohexiophenone, α -pyrrolidinohexanophenone) 4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4- CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT- 78;) Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND) PRE-084 2-APB MTTA (Мефтетрамін) AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA) MN-18 Org 27759 HDMP-28 (метилнафтидат) 2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)	метил2-[9-(циклогексилметил)-9H-карбазол-3- карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат 2-(3-флуорофеніл)-3-метилморфолін 5-(5-флуоропентил)-2-(2-фенілпропан-2-іл)- 2,5- дигідро-1H-піридо[4,3-b]індол-1-он N-(1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл)-1-бутил- 1H-індазол-3-карбоксамід 1-(2,3-дигідро-1H-інден-5-іл)-2-(піролідин-1- іл)бутан-1-он 2-(2,5-диметокси-4-нітрофеніл)-N-[(2- метоксифеніл)метил]етан-1-амін 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гексан-1-он 1-(4-ціанобутіл)-N-(2-фенілпропан-2-іл)-1H- індазол-3-карбоксамід 6 1-(1,2-дифенілетил)піперидин 2-(4-морфолінетил)-1- фенілциклогексанкарбоксилат 1-(1-бензофуран-6-іл)пропан-2-амін 3,4-дигідро-2[(метиламіно)метил]-1(2H)- нафталенон N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-2- (циклогексилметил)-5-(4-флюорофеніл)піразол- 3-карбоксамід N-нафтален-1-іл-1-пентіліндазол-3-карбоксамід N-[2-[4-(диметиламіно)феніл]етил]-3-етил-5- флюоро-1H-індол-2-карбоксамід метил 2-(2-нафтил)-2-(2-піперидил)ацетат (RS)-2-бензгідрілпіперидин
---	--

Примітка.

До цього списку також включаються:

	<p>ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;</p> <p>складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;</p> <p>гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;</p> <p>метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;</p> <p>солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;</p> <p>рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб;</p> <p>похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);</p> <p>похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони</p>
--	---

	окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).
--	---

Список № 3

Рослини, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей

Міжнародна незареєстрована назва	Пояснення назви
Рослини виду мак снотворний (<i>Papaver somniferum</i> L)	рослини виду папавер сомніферум Л (опійний, у тому числі олійний та інші, що містять опій)
Рослини роду коноплі (<i>Cannabis</i>)	рослини будь-якого виду роду канабіс
Примітка.	<p>Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не перевищував 0,15 відсотка.</p> <p>Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, допускається за умови використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.</p>

Таблиця II

Список № 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Алілпродин	3-аліл-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Алфентаніл	N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід

Альфапродин	<i>альфа</i> -3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфаметадол	<i>альфа</i> -6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Альфапродин	<i>альфа</i> -1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадол	<i>альфа</i> -3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Анілеридин	етиловий ефір 1- <i>пара</i> -амінофенетил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигідрокодеїн	6-ацетокси-3-метокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінан
Ацетилметадол	3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Безитрамід	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-оксо-3-пропіоніл-1-бензимидазолініл-піперидин
Бензетидин	етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин	<i>бета</i> -3-етил-1-метил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетаметадол	<i>бета</i> -6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Бетапродин	<i>бета</i> -1,3-диметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол	<i>бета</i> -3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-дифенілгептан
Бупренорфін	21-циклопропіл-7 <i>a</i> -[(<i>S</i>)-1-гідрокси-1,2,2-триметилпропіл]-6,14- <i>ендо</i> -етиле-6,7,8,14-тетрагідроорипавін
Гідрокодон	4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-6-он
Гідроксипетидин	дигідрокодеїнон
Гідроморфінол	14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон	дигідроморфінон
Декстроморамід	(+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропаксифен	<i>альфа</i> -(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн	4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси- <i>N</i> -метилморфінан
Дигідроморфін	7,8-дигідроморфін
Дименоксадол (естоцин)	2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-дифенілацетат
Димепгептанол	6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол

Диметилтіамбутен	3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Дипіпанон	4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилат	етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Дифеноксин	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-фенілізопекотинова кислота
Діампромід	<i>N</i> -[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-пропіонанлід
Діетилтіамбутен	3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Діоксафетил бутират	етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дротебанол	3,4-диметокси-17-метилморфіан-6 <i>b</i> ,14-діол
Екгонін, його складні ефіри та похідні, які можуть бути перетворені в екгонін і кокаїн	тропін-2-карбонова кислота
Етилметилтіамбутен	3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-бутен
Етилморфін	3-етилморфін
Етоксеридин	етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Етонітазен	1-діетиламіноетил-2- <i>пара</i> -етоксибензил-5-нітробензимідазол
Ізометадон	6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-гексанон
Клонітазен	2- <i>пара</i> -хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-нітробензимідазол
Кодеїн	3-метилморфін
Кодоксим	дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилوکсим
Кокаїн	метиловий ефір бензоїлєкгоніну
Левометорфан	(-)-3-метокси- <i>N</i> -метилморфіан
Левоморамід	(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)-бутил]-морфолін
Леворфанол	(-)-3-гідрокси- <i>N</i> -метилморфіан
Левофенацилморфан	(-)-3-гідрокси- <i>N</i> -фенацилморфіан
Метадон (фенадон)	6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
Метадону проміжний продукт	4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
Метазоцин	2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-бензоморфан
Метилдезорфін	6-метил- <i>дельта</i> -6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін	6-метилдигідроморфін
Метопон	5-метилдигідроморфінон
Мірофін	міристилбензилморфін

Мораміду проміжний продукт	2-метил-3-морфоліно-1,1-дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидин	етиловий ефір 1-(2-морфоліноетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Морфін	3,6-дигідрокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінен-7
Морфін метобромід та інші азотисті похідні морфіну	морфін метилбромід
Морфін- <i>N</i> -оксид	3,6-дигідрокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінен-7- <i>N</i> -оксид
Нікодикодин	6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин	6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін	3,6-динікотинілморфін
Норациметадол	(±)- <i>a</i> -3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-дифенілгептан
Норкодеїн	<i>N</i> -деметилкодеїн
Норлеворфанол	(-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон	6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфін	деметилморфін
Норпіпанон	4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон	14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон	14-гідроксидигідроморфінон
Пентазоцин	(2 <i>R</i> *, 6 <i>R</i> *, 11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидин	етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт А	4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
Петидину проміжний продукт В	етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Петидину проміжний продукт С	1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова кислота
Пімінодин	етиловий ефір 4-феніл-1-(3-феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової кислоти
Піритрамід	1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
Прогептазин	1,3-диметил-4-феніл-4-пропіонілоксіазаціклогептан
Проперидин	ізопропіловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Пропірам	<i>N</i> -(1-метил-2-піперидилетил)- <i>N</i> -2-піридилпропіонамід
Рацеметорфан	(±)-3-метокси- <i>N</i> -метилморфіан
Рацеморамід	(±)-4-(2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
Рацеморфан	(±)-3-гідрокси- <i>N</i> -метилморфіан
Реміфентаніл	1-(2-метоксикарбонілетил)-4-(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-карбоксиметиловий ефір
Суфентаніл	<i>N</i> -[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Тебаїн	3,6-диметокси- <i>N</i> -метил-4,5-епоксиморфінадієн-6,8
Тебакон	ацетилдигідрокодеїнон
Тилідин	(±)-етил- <i>транс</i> -2-(диметиламіно)-1-феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
Трамадол	(±)- <i>транс</i> -2-[(диметиламіно)метил]-1-(<i>м</i> -метоксифеніл) циклогексанолу гідрохлорид
Тримеперидин	1,2,5-триметил-4-феніл-4-пропіоноксипіперидин
Фенадоксон	6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин	2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-бензоморфан
Фенампромід	<i>N</i> -(1-метил-2-піперидилетил)пропіонанілід
Феноморфан	3-гідрокси- <i>N</i> -фенетилморфіан
Феноперидин	етировий ефір 1-(3-гідрокси-3-фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Фентаніл	1-фенетил-4- <i>N</i> -пропіоніланілінопіперидин
Фолькодин	морфолінілетилморфін
Фуретидин	етировий ефір 1-(2-тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-фенілпіперидин-4-карбонової кислоти

Примітка.

До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних засобів (якщо вони окремо

	<p>не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;</p> <p>гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;</p> <p>метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;</p> <p>солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;</p> <p>рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і засіб.</p>
--	---

{Абзац восьмий примітки до списку № 1 таблиці II виключено на підставі Постанови КМ № 15 від 09.01.2013}

До цього списку не включаються декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.

Список № 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Амфетамін	(±)- <i>a</i> -метилфенетиламін
Глютетимід	2-етил-2-фенілглутаримід
Дексамфетамін	(+)- <i>a</i> -метилфенетиламін
Дронабінол ((-)- <i>транс-дельта-9</i> -(6 <i>aR</i> ,10 <i>aR</i>)-6 <i>a</i> ,7,8,10 <i>a</i> -тетрагідро-6,6,9-триметилтетрагідроканабінол)	3-пентил-6 <i>H</i> -дibenzo-[<i>b,d</i>]-піран-1-ол
<i>{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}</i>	
<i>{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}</i>	
<i>{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}</i>	

Кетамін	(±)-2-(2-хлорфеніл)-2-(метиламіно)циклогексанон)
Левамфетамін	(-)-(R)- <i>a</i> -метилфенетиламін
Левометамфетамін	(-)-N, <i>a</i> -диметилфенетиламін
Меклоквалон	3-(<i>o</i> -хлорфеніл)-2-метил-4(3 <i>H</i>)-хіназолінон
Метаквалон	2-метил-3-(<i>o</i> -толіл)-4(3 <i>H</i>)-хіназолінон
Метамфетамін	(+)-(S)-N, <i>a</i> -диметилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат	(±)-N, <i>a</i> -диметилфенетиламін
Метилфенідат	метил- <i>a</i> -феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал	5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Сибутрамін	1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
Фенетилін	7-[2-[(<i>a</i> -метилфенетил)аміно]-етил]-теофілін
Фенметразин	3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепрол	альфа-(<i>a</i> -метоксибензил)-4-(<i>b</i> -метоксифенетил)-1-піперазинетанол
2С-В	4-бromo-2,5-диметоксифенетиламін 1-(4-хлорфеніл)-піперазин
Набілон (синтетичний канабіноід, імітуючий дію ТГК)	(6aR, 10aR)-1-гідрокси-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-7,8,10,10a-тетрагідро-6aH-бензо[с]хромен-9-он;
Набіксімокс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу)	THC: 3-pentyl-6,6,9-trimethyl-6A,7,8,10A-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol or 6,6,9-trimethyl-3-pentyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo(B,D)pyran-1-ol CBD: 2-[(1R, 6R)-3-метил-6-проп-1-ен-2-ілциклогекс-2-ен-1-іл]-5-пентилбензен-1,3-діол

Примітка.

До цього списку також включаються:

- ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
- складні і прості ефіри перелічених у цьому списку психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
- гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо

	<p>не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе;</p> <p>метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів можливе;</p> <p>солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей можливе;</p> <p>рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину, включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і речовина;</p> <p>до речовини ізольованого канабідіолу (ізоляту канабідіолу) цією постановою заходи державного контролю не встановлюються.</p> <p>Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімокс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів.</p>
--	---

Таблиця III

Список № 1

Наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

1. Препарати ацетилдигідрокодеїну,
дигідрокодеїну,
етилморфіну,
кодеїну,
нікодикодину,
нікокодину,
норкодеїну,
фолькодину

за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.

2. Препарати пропіраму,

що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози, поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.

3. Препарати декстропропоксифену

для орального застосування, що містять не більш як 135 мг декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини 1971 року.

4. Препарати кокаїну,

що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на кокаїн-основу, та препарати опію або морфіну,

що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.

5. Препарати дифеноксину,

що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози дифеноксину.

6. Препарати дифеноксилату,

що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.

7. Порошок кореня іпекакуани та опію,

що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних засобів.

8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою речовиною, що не містить наркотичних засобів.

Примітка.	Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи речовини не можуть бути вилучені легкодоступним способом у кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.
------------------	--

Список № 2

Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Алобарбітал	5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам	8-хлор-1-метил-6-феніл-4 <i>H</i> -s-тріазоло[4,3- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс	2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал	5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова кислота
Амфепрамон	1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон
Барбітал	5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін	(+)- <i>N</i> -бензил- <i>N</i> , <i>α</i> -диметилфенетиламін
Бромазепам	7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам	2-бром-4-(<i>o</i> -хлорофеніл)-9-метил-6 <i>H</i> -тієно[3,2- <i>f</i>]-тріазоло[4,3- <i>a</i>]-1,4-діазепін
Буталбітал	5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал	5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал	5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова кислота
Галазепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-трифторетил)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам	10-бром-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -фторфеніл)-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідрооксазоло[3,2- <i>d</i>]-1,4-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Делоразепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам	7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам	8-хлор-6-феніл-4 <i>H</i> -s-тріазоло[4,3- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепат	етил-7-хлор-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-2,3-дигідро-2-оксо-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-3-карбоксилат
Етиламфетамін	<i>N</i> -етил- <i>α</i> -метилфенілетиламін
Етинамат	1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол	1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он диметилкарбамат (ефір)

Катин ((+)- норпсевдоефедрин)	(+)-(R)- <i>a</i> -[(R)-1-аміноетил]бензиловий спирт
Кетазолам	11-хлор-8,12 <i>b</i> -дигідро-2,8-диметил-12 <i>b</i> -феніл-4 <i>H</i> -[1,3]-оксазино-[3,2- <i>d</i>]-1,4-бензодіазепін-4,7(6 <i>H</i>)-діон
Клобазам	7-хлор-1-метил-5-феніл-1 <i>H</i> -1,5-бензодіазепін-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-діон
Клоксазолам	10-хлор-11 <i>b</i> -(<i>o</i> -хлорфеніл)-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідрооксазоло-[3,2- <i>d</i>]-1,4-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Клоназепам	5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат	7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам	5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -тієно[2,3- <i>e</i>]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін	(-)- <i>N,N</i> -диметил-1,2-дифенілетиламін
Лопразолам	6-(<i>o</i> -хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-1-піперазиніл)метилєн]-8-нітро-1 <i>H</i> -імідазо-[1,2- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін-1-он
Лоразепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Мазиндол	5-(<i>n</i> -хлорфеніл)-2,5-дигідро-3 <i>H</i> -імідазо-[2,1- <i>a</i>]-ізоіндол-5-ол
Медазепам	7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін
Мезокарб	3-(2-толіл)- <i>N</i> -(фенілкарбамоїл)сиднонімін
Мепробамат	2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол дикарбамат
Метилфенобарбітал	5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова кислота
Метиприлон	3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
Мефенорекс	<i>N</i> -(3-хлорпропіл)- <i>a</i> -метилфенетиламін
Мідазолам	8-хлор-6-(<i>o</i> -фторфеніл)-1-метил-4 <i>H</i> -імідазо-(1,5- <i>a</i>)-1,4-бензодіазепін
Німетазепам	1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам	1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Нордазепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он

Оксазолам	10-хлор-2,3,7,11 <i>b</i> -тетрагідро-2-метил-11 <i>b</i> -фенілоксазоло-[3,2- <i>d</i>][1,4]-бензодіазепін-6(5 <i>H</i>)-он
Пемолін	2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал (етамінал натрію)	5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова кислота
Піназепам	7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-пропініл)-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол	1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол
Піровалерон	4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон
Празепам	7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-дигідро-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Секбутабарбітал	5- <i>sec</i> -бутил-5-етилбарбітурова кислота
Темазепам	7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-5-феніл-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам	7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Тофізопам (грандоксин)	1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-7,8-диметокси-5 <i>H</i> -2,3-бензодіазепін
Тріазолам	8-хлор-6-(<i>o</i> -хлорфеніл)-1-метил-4 <i>H</i> - <i>s</i> -триазоло-[4,3- <i>a</i>]-1,4-бензодіазепін
Феназепам	7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
Фенкамфамін	<i>N</i> -етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал	5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс	(±)- <i>N</i> -2-ціанетиламфетамін
Фентермін	<i>a,a</i> -диметилфенілетиламін
Флудіазепам	7-хлор-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам	5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам	7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(<i>o</i> -фторфеніл)-1,3-дигідро-2 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид	7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3 <i>H</i> -1,4-бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал	5-(1-циклогексен-1-іл)-5-етилбарбітурова кислота
GHB	γ-оксимасляна кислота
Золпідем (INN)	<i>N,N</i> ,6-триметил-2- <i>p</i> -толилімідазо [1,2- <i>a</i>] пірідин-3-ацетамід

Мефентермін
(метилфентермін)

N-метил-α,α-диметилфенілетиламін

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Амінептин

7-[(10,11-дигідро-5Н-добензо [α, γ]- циклогептен-5-іл)аміно]гептанова кислота

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Апрофен (тарен)

5-діетиламіноетилового ефіру 1,1- дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Гама-бутиролактон

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Тіанептин

(RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6- метилдобензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-іл) аміно]гептанової кислоти S, S-діоксид

{Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 248 від 29.02.2012}

{Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ № 1050 від 05.10.2011}

{Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ № 327 від 02.03.2011}

Фенілетиламін	(2-фенілетиламін, b-фенілетиламін, 1-аміно-2-фенілетан)
Етізолам	4-(2-хлорфеніл)-2-етил-9метил-6Н-тієно[3,2-f][1,2,4]тріазоло[4,3-a] [1,4]діазепін

Примітка.

До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли існування таких солей можливе.

До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Міндовкіллям видано посвідчення про державну реєстрацію.

Таблиця IV**Список № 1**

Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
N-ацетилантранілова кислота	2-ацетиламінобензойна кислота
Ергометрин	<i>бета</i> -пропаноламід лізергінової кислоти малеат; 9,10-дидегідро-N-[(S)-2-гідрокси-1-метилетил]-6-метилерголін-8В-карбоксіамід малеат
Ерготамін	ерготаман-3',6',18-трион,12'-гідрокси-2'метил-5'-(фенілметил)-(5'a), R-(R*, R*)]-2,3-дигідроксибутандіоат
Ефедрин	[R-(R*, S*)]-a[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)-пропанол
Ізосафрол	3,4-метилендіокси-(1'-пропеніл)бензол
Лізергінова кислота	9,10-дидегідро-6-метилерголін-8В-карбонова кислота
3,4-метилендіоксифеніл-2-пропанон (3,4-МДФ-2П)	3,4-метилендіокси-(пропіл-2-он)бензол
Піперональ	3,4-(метилендіокси)бензальдегід; геліотропін
Псевдоефедрин	(S-(R*, R*)-a-[1-(метиламіно)етил]-фенілметанол; 1-феніл-2-(метиламіно)пропанол
Сафрол	3,4-метилендіоксиалілбензол
Фенілацетон	1-феніл-2-пропанон; метилбензилкетон

Фенілпропаноламін (ФПА, норепедрин)	(±)-2-аміно-1-фенілпропанол-1
Ангідрид оцтової кислоти	оцтовий ангідрид
Фенілоцтова кислота	<i>альфа</i> -толуїлова кислота
Фенілнітропропен	1-феніл-2-нітропропен
Альфа-фенілацетоацетонітрил (АРААН)	3-оксо-2-фенілбутаннітрил
	2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
	N-метилефедрин
Альфа-фенілацетоацетамід (АРАА)	3-оксо-2-фенілбутамід
ПМК-гліцидат (РМК-glycidate)	метил 3-[3',4'-(метилендіокси)феніл]-2-метил гліцидат
Alpha-phenylacetoacetate (МАРА)	метил-3-оксо-2-фенілбутаноат
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine)	N,4-диметил-N-[(1S)-1-метил-2-фенілетил]-бензенсульфонамід
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA)	трет-бутил[1-(2H-1,3-бензодіоксол-5-іл)пропан-2-іл]метилкарбамат
Нітроетан (nitroethane)	нітроетан
Бензилфентаніл	N-(1-бензилпіперидин-4-іл)-N-фенілпропанамід

Примітки:

1. До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе.
2. Щодо рослин або їх частин, які містять будь-який засіб, включений до цього списку, здійснюються ті самі заходи контролю, як і щодо зазначеного засобу.

Список № 2

Прекурсори, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Міжнародна незареєстрована назва	Хімічна назва
Антранілова кислота	2-амінобензойна кислота
Ацетон	2-пропанон
Етиловий ефір	діетиловий ефір

Калію перманганат	калій марганцевокислий
Метилетилкетон	2-бутанон
Піперидин	гексагідропіридин; пентаметиленімін
Сірчана кислота	сульфатна кислота
Соляна кислота	хлористоводнева кислота
Толуол	метилбензол
ANPP NPP	4-аніліно-N-фенетилпіперидин
	1-(2-фенілетил)піперидин-4-он
	1-бензил-3-метил-4-піперидинон
	1-бром-2-фенілетан
	1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
	1-диметиламіно-2-пропанол
	1-диметиламіно-2-хлорпропан
	1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
	1-(4-метилфеніл)-2-пропанон
	1-хлор-2-фенілетан
	1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
	2,5-диметоксибензальдегід
	2-диметиламіно-1-хлорпропан
	2-діетиламіноізопропілхлорид
	2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
	3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
	3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
	3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
	3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
	3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
	4-метоксибензилметилкетон
	N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
	N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід
1,4-бутандіол (BDO, 1,4-бутилен-гліколь)	бутан-1,4-діол

Примітка.	До цього списку також включаються солі всіх перелічених у ньому речовин у разі, коли утворення таких солей можливе, за винятком солей сірчаної та соляної кислот. Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір,
------------------	--

	<p>толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.</p> <p>Речовини, що містять не менш як 45 відсотків таких прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких прекурсорів, як соляна кислота, та 1,4-бутандіол (BDO, 1,4-бутиленгліколь), підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.</p> <p>Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин, підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).</p> <p>Концентрація речовин, перелічених у цьому списку, визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші (розчину).</p>
--	---

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016, № 390 від 16.05.2018, № 600 від 10.07.2019, № 1065 від 04.12.2019, № 826 від 09.09.2020, № 192 від 10.03.2021, № 324 від 07.04.2021, № 255 від 11.03.2022}

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ****НАКАЗ****01.08.2000 № 188**

**Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за № 512/4733**

**Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих
розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
які знаходяться у незаконному обігу**

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 481 від 20.08.2008}

{Щодо змін додатково див. Наказ Міністерства охорони здоров'я № 297
від 05.05.2009}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
№ 634 від 29.07.2010
№ 253 від 11.04.2012
№ 280 від 15.05.2015
№ 2806 від 04.12.2020
№ 2712 від 06.12.2021}

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг
в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів
і прекурсорів" та Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню
ними" **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити таблиці:

1.1. Невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.2. Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

1.3. Великих та особливо великих розмірів прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу (додається).

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Комітету з контролю за наркотиками від 27 січня 1997 р. № 1 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 1997 р. за № 235/2039.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр

В.Ф. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 № 188
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29.07.2010 № 634)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за № 512/4733

Таблиця 1

НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу

Назва наркотичного засобу	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)
1	2	3	4
Бупренорфін	до 0,08	від 0,8 до 8,0	8,0 і більше
Декстропропоксифен	до 0,6	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Дезоморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Канабіс - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини роду коноплі або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**	до 5,0	від 500 до 2500	2500 і більше

Канабісу смола - суміш відділеної смоли, пилку чи окремих подрібнених частин рослини коноплі або їх суміш, яка містить тетрагідроканабінол*	до 0,5	від 50,0 до 500,0	500,0 і більше
Канабісу екстракти (настойки) - засіб, який отримують з будь-яких видів і сортів конопель або канабісу шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить тетрагідроканабінол*	до 0,3	від 5,0 до 100,0	100,0 і більше
Героїн*	до 0,005	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
Опій ацетильований - засіб, що містить у своєму складі ацетильовані похідні алкалоїдів опію (у тому числі за наявності інших речовин)*	до 0,005	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
Етилморфіну гідрохлорид (діонін)	до 0,2	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Кодеїн (основа та солі)	до 0,2	від 10,0 до 50,0	50,0 і більше
Кокаїн (основа та солі незалежно від наявності наповнювачів)	до 0,02	від 1,0 до 15,0	15,0 і більше
Метадон (фенадон)	до 0,02	від 1,6 до 20,0	20,0 і більше
Меткатинон (ефедрон)*	до 0,01	від 3,0 до 50,0	50,0 і більше
Морфін (основа та солі)	до 0,03	від 2,5 до 12,5	12,5 і більше
Макова солома - цілі або різного ступеня подрібнення будь-які частини рослини виду "мак снотворний" або їх суміш (за винятком власне дозрілого насіння) незалежно від того, піддавались	до 50,0	від 500,0 до 5000,0	5000,0 і більше

вони екстракції, деструкції, гниттю чи враженню пліснявою**			
Концентрат з макової соломи (опій екстракційний) - засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) різними способами і який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*	до 0,5	від 50,0 до 250,0	250,0 і більше
Омнопон	до 0,03	від 3 до 75,0	75,0 і більше
Опій - сік снотворного маку, що згорнувся, у тому числі медичний, який містить хоча б один наркотичний алкалоїд або їх суміш (у тому числі за наявності інших речовин)*	до 0,1	від 50,0 до 250,0	250,0 і більше
Піритрамід (дипідолор)	до 0,03	від 1,5 до 25,5	25,5 і більше
Трамадол	до 0,5	від 5,0 до 50,00	50,00 і більше
Тримеперидин (промедол)	до 0,03	від 3,0 до 75,0	75,0 і більше
Фентаніл	до 0,0004	від 0,002 до 0,2	0,2 і більше
Метилфентаніл* (альфа-метилтіофентаніл, альфа-метилфентаніл, ацетил-альфаметилфентаніл, бетагідрокси-3-метилфентаніл, бета-гідроксифентаніл, 3-метилтіофентаніл, 3-метилфентаніл)	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Пентазоцин	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше
Бензилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше

3-моноацетилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
6-моноацетилморфін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
АН-7921*	до 0,03	від 2,5 до 12,5	12,5 і більше
Ацетилфентаніл*	до 0,0004	від 0,002 до 0,2	0,2 і більше
MT-45 (IC-6) *	до 0,005	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
U-47700*	до 0,005	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl) *	до 0,0004	від 0,002 до 0,2	0,2 і більше
Окфентаніл (A-3217; 2-fluoro MAF; methoxyacetyl fentanyl)*	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Фуранілфентаніл (Fu-F; Furanyl fentanyl)*	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Акрилфентаніл (Acryloylfentanyl; Acrylfentanyl; Акрилоїлфентаніл)*	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Карфентаніл (Carfentanyl; Carfentanila; Carfentanilum; R33799; 4-карбометоксифентаніл)*	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Тетрагідрофуранілфентаніл (Tetrahydrofuranylfentanyl; THE-F)*	до 0,0002	від 0,001 до 0,1	0,1 і більше
Crotonylfentanyl*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше

Valeryl-fentanyl (pentanoyl-fentanyl)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
Cyclopropyl-fentanyl (CycP-F)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
4F-BF (4-FBF, p-FBF; 4-fluorobutyryl-fentanyl; 4-флуоробутирилфентаніл)*	до 0,0004	від 0,004 до 0,04	0,04 і більше
2-fluorofentanyl (ortho-fluorofentanyl; o-fluorofentanyl; орто-флуорофентаніл)*	до 0,0004	від 0,004 до 0,04	0,04 і більше
methoxyacetyl-fentanyl (метоксиацетилфентаніл)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
cyclopentyl-fentanyl (cyclopentanoyl-fentanyl; Циклопентілфентаніл, циклопентаноїлфентаніл)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
U-48800*	до 0,005	від 0,05 до 0,5	0,5 і більше
Adamantyl-THPINACA (ATHPINACA; ADTHPINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
SCH-5472*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
PF-03550096*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
PSB-SB-1202*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
3-CAF*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
URB-602*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше

JB-336 (N-метил-3-піперидил бензилат)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
JB-318 (N-етил-3-піперидил бензилат)*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше
Бензодіоксолфентаніл*	до 0,0002	від 0,002 до 0,02	0,02 і більше

1. Розміри наркотичних засобів визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та з урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначеній добовій дозі (definite daily dose) (далі - ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 ВДД.

3. Великі розміри - у межах від 100 до 1000 ВДД.

4. Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД.

5. Розміри наркотичних засобів рослинного походження, а також виготовлених у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин, згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються у перерахунку на суху речовину.

6. У таблицю включені наркотичні засоби, що на сьогодні знаходяться в Україні в незаконному обігу.

7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів наркотичних засобів, включених до таблиці 1, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних наркотичних засобів, включених до таблиці 1.

* Наведені наркотичні засоби незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено (таблиця I список № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).

** Ці особливо небезпечні наркотичні засоби виготовляються без застосування спеціального (лабораторного) обладнання з рослин, культивування яких дозволено для промислових цілей за наявності спеціального дозволу (ліцензії). Кількісне визначення маси цих наркотичних засобів здійснюється у перерахунку на суху речовину.

{Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 481 від 20.08.2008; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я № 253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015, № 2806 від 04.12.2020, № 2712 від 06.12.2021}

**Голова Комітету
з контролю за наркотиками
при МОЗ України**

В.Г. Бєлявський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 № 188
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29.07.2010 № 634)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за № 513/4734

Таблиця 2
НЕВЕЛИКІ, ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу

{В редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

№ 253 від 11.04.2012

№ 280 від 15.05.2015

№ 2806 від 04.12.2020

№ 2712 від 06.12.2021}

Назва психотропних речовин	Невеликі розміри (г)	Великі розміри (г)	Особливо великі розміри (г)
1	2	3	4
Алобарбітал	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Альпразолам	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Амобарбітал	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Амфепрамон	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше
Амфетамін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Барбітал	до 5,0	від 50,0 до 500,0	500,0 і більше
Бензфетамін	до 0,75	від 7,5,0 до 75,0	75,0 і більше

Бензилпіперазин, BZP	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Броламфетамін (ДОБ, DOB)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Бромазепам	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Бротізолам	до 0,0025	від 0,025 до 0,25	0,25 і більше
Буталбітал	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше
Бутобарбітал	до 1,5	від 15,0 до 150,0	150,0 і більше
Вінілбітал	до 1,5	від 15,0 до 150,0	150,0 і більше
Галазепам	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Галоксазолам	до 0,075	від 0,75 до 7,5	7,5 і більше
N - гідрокси-МДА (N-гідроксиметилен, діоксіамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Гамма-оксимасляна кислота (ГОМК, GHB), а також її складні ефіри та солі	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
Глютетимід	до 2,5	від 25,0 до 250,0	250,0 і більше
Тофізопам (грандоксин)	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетил - амін)	до 0,01	від 0,5 до 5,0	5,0 і більше
Делоразепам	до 0,03	від 0,3 до 3,0	3,0 і більше
Дексамфетамін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Дельта-9-тетрагідроканабінол*	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Діазепам	до 0,1	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
ДМА (2,5-диметоксиамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
ДОЕТ(2,5-диметокси-4-етиламфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-етилтенамфетамін (МДЕ, N-етил-МДА)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Естазолам	до 0,03	від 0,3 до 3,0	3,0 і більше
Етиламфетамін	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Етил лофлазепат	до 0,02	від 0,2 до 2,0	2,0 і більше
Етинамат	до 5,0	від 50,0 до 500,0	500,0 і більше

Етхлорвінол	до 5,0	від 50,0 до 500,0	500,0 і більше
Золпідем (INN)	до 0,1	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
Камазепам	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Катин	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Катинон*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Кетазолам	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Клобазам	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Клоназепам	до 0,08	від 0,8 до 8,0	8,0 і більше
Клоразепат	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Клотіазепам	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Клоксазолам	до 0,09	від 0,9 до 9,0	9,0 і більше
Левамфетамін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Левометамфетамін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Лефетамін	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше
(+)-Лізергід (ЛСД)*	до 0,00001	від 0,001 до 0,01	0,01 і більше
Лоразепам	до 0,025	від 0,25 до 2,5	2,5 і більше
Лопразолам	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Лорметазепам	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Мазиндол	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Медазепам	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Мепробамат	до 12,0	від 120,0 до 1200,0	1200,0 і більше
Мескалін 4-метиламінорекс*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метаквалон	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше
Метамфетамін (первитин)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метамфетамін-рацемат	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метилфенобарбітал	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Метилприлон	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше
Мефенорекс	до 0,6	від 6,0 до 60,0	60,0 і більше
МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше

ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-ММС (4-метилметкатинон)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
bk-PMMA (4-метоксиметкатинон)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5-МеО-DMT, 5-метоксидиметилтриптамін*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метилендіоксипіровалерон, MDPV*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Мідазолам	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Німетазепам	до 0,05	від 0,5 до 5,0	5,0 і більше
Нітразепам	до 0,05	від 0,5 до 5,0	5,0 і більше
Нордазепам	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Оксазолам	до 0,4	від 4,0 до 40,0	40,0 і більше
Оксазепам	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
Пемолін	до 0,4	від 4,0 до 40,0	40,0 і більше
Піназепам	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Пентобарбітал (етамінал натрію)	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Піпрадрол	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Піровалерон	до 0,4	від 4,0 до 40,0	40,0 і більше
Празепам	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
ПМА (параметоксиамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Псилоцибін*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Псилоцин*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Плодове тіло грибів, що містить псилоцин і псилоцибін	до 0,5	від 5 до 50	50 і більше
Сальвінорин А*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Секбутабарбітал	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше
Секобарбітал	до 0,75	від 7,5 до 75,0	75,0 і більше
Сибутрамін	до 0,5	від 5 до 50,0	50,0 і більше
СТП (ДОМ)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Темазепам	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Тенамфетамін (МДА)*	до 0,015	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Тетрагідроканабінол, усі ізомери*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Тетразепам	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше

ТМА(3,4,5-триметоксіамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
TFMPP(3-трифторметилфенилпіперазин, мета-трифторметилфенилпіперазин)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Тріазолам	до 0,0025	від 0,025 до 0,25	0,25 і більше
Феназепам	до 0,01	від 0,10 до 1,0	1,0 і більше
Фендиметразин	до 0,7	від 7,0 до 70,0	70,0 і більше
Фенетилін	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
Фенкамфамін	до 0,8	від 8,0 до 80,0	80,0 і більше
Фенметразин	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
Фенобарбітал	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Фенпропорекс	до 0,2	від 2,0 до 20,0	20,0 і більше
Фентермін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Фенциклідин (РСР)*	до 0,0001	від 0,01 до 1,0	1,0 і більше
Флудіазепам	до 0,0075	від 0,075 до 0,75	0,75 і більше
Флунітразепам	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Флуразепам	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
Хлордіазепоксид	до 0,3	від 3,0 до 30,0	30,0 і більше
1-(4-хлорфеніл)- піперазин	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Циклобарбітал	до 2,0	від 20,0 до 200,0	200,0 і більше
СР 47,497*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
(СР 47,497)-С6*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
(СР 47,497)-С8*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
(СР 47,497)-С9*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-073*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-196*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

JWH-194*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-197*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-007*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-149*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-098*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-195*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-192*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-199*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-200*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-193*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-198*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-176*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-122*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-250*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-081*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-018*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-175*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-184*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-185*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

JWH-116*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
HU-210*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
1-пентил-3-(4-гідроксифенілацетил)-індол*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
1-феніл- 2(диметиламіно) бутан-1-он*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2C-E*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
2C-I*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
2C-T-2*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
2C-T-7*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
3,4-DMMC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-F-iso-MC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-EMC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-FA (4-фторамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-MTA*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-метил-а-пірролідинопропіофенон*	до 0,01	від 3,0 до 50,0	50,0 і більше
5-IAI*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-MeO-AMT*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
5-MeO-DALT (5-метоксидіалілтриптамін)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-MeO-DIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-MeO-NMT*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
AM-694*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
AM-1220 (AM-1296)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
AM-2201*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
GDA-26*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
HU-308*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-015*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

JWH-019*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-203*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-210*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-251*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-307*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-370*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
МАВР (буферон)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MBDB*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDOH (N-гідрокси-3, 4-метилендіоксамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDPBP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDPPP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MPBP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
NMT (N-метилтриптамін)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
PCA*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
SR-18 (RCS-8, BEM-8)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
WIN 48,098 (Правадолін)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
WIN 55,212-2*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
SR-19 (BTM-4, ERIs-4, RCS-4)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
1-(3-трифторфеніл)-піперазин) *	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2-фторметкатинон*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-фторметкатинон*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Амінептин	до 2,5	від 25,0 до 250,0	250,0 і більше
Апрофен (тарен)	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
АТМ (альфаметилтриптамін)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
БДБ (J, BDB)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Бутилон (b-кето MBDB)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше

Буфотенин (5-OH-DMT)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Гама-бутиролактон	до 0,5	від 5,0 до 50,0	50,0 і більше
ДОХ*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Етилон (b-кето МДЕА)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Кетамін	до 1,0	від 10,0 до 100,0	100,0 і більше
Мета-хлорфенілпіперазин (mCPP)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метилон (b-кето МДМА)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Нафірон (0-2482, NRG-1)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Піперонілацетон (M1-2)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
CP 55, 940*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Тіанептин	до 0,7	від 7,0 до 70,0	70,0 і більше
Фенілетиламін	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
-3-метокси-4-метилпіролідінобутирофенон	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
AM-2233*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
PBA (парабромомфетамін*)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
PIA (парайодоамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
PVP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-циклогексил-МДА*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MPA (метіопропамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2C-I-NBOMe (25I-NBOMe, NBOMe-2C-I, BOM-CI)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5F-UR-144(XLR-11)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
URB-754*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
APB*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
UR-144 (KM-X1, TMCP-018,MN-001, YX-17)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
AB-001	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
5-APDB (3-дезоксид-МДА, ЕМА-4)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
6-APDB (4-дезоксид-МДА, ЕМА-3)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
DOI*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5F-ADBICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
FUBIMINA*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
AB-FUBINACA*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
AB-PINACA*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше

RH-34*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
Діметокси-PVP*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
2C-1*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
ADBICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
BB-22*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
PX 1 (5-fluoro APP-PICA; SRF-30)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
PX 2 (5-fluoroAPP-PINACA; FU-PX)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
AB-CHMINACA (AB-PINACA-CHM;MBA(N)-CHM)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MDMB-FUBINACA (FUD- MDMB; MDMB-Bz-F)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
ADB-FUBINACA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
FUB-AMB (AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA)	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MDMB-CHMINACA, ((S)-MDMB-CHMINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
AM-1248*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-APINACA (5F-AKB-48; AKB-48 F)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-PB-22 (5-fluoro PB-22)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
PB-22*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
BZP-2201*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
NM-2201 (CBL-2201)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
SDB-006*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
DBZP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
α PHtP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
1-фенілпіперазин*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-МАРВ*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
α -PVT*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-МЕС (4-метилеткатинон)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-ММС (3-methyl MC)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Пентедрон (α -methylamino-Valerophenone)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
МХЕ (3-Meo-2-Охо-РСЕ)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
ЕР (ЕРН, етилфенідат)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2С-В-NBOMe (25В-NBOMe; NBOMe-2С-В; Cimbi-36; Nova; BOM 2-СВ)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2С-С-NBOMe (NBOMe-2С-С; 25С-NBOMe)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-ADB (5F-MDMB-PINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-ADB-PINACA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-MN-18*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
SDB-001*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MDMB-CHMICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
ММВ-CHMICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

ADB-FUBICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
3-CMC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-CMC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5F-ADMB*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
TH-PVP*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
3-MeO-MPBP*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
FUB-PB-22*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
BIM-018*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3-іл)метанон*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
2-піролідино-4-хлорацетофенон*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
метил-1-(циклогексилметил)-1H-індол-3- карбоксилат*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
етил-1-(4-флюоробензил)-1H-індол-3- карбоксилат*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
PMMA*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Метоксетамін (MXE)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
bk-MPA*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4,4 'DMAR*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-(фенілметил)пропан-2-амін*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
метил 1-(5-флюоропентил)- 1H-індол-3-карбоксилат*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
AKB-48 (APINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
CUMYL-4CN-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; 4-cyano CUMYL-BUTINACA; CUMYL-CYBINACA; SGT-78)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-MDMB-PICA (5-fluoro-MDMB-PICA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

MMB-FUBICA (AMB-FUBICA; FUB-AMB-indol)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-хлоро- α -піролідіновалерофенон (4-хлоро- α -піролідінопентіофенон; 4-Cl-PVP; 4C-PVP)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-етиламіногексанофенон (N-ethylaminohexanophenone; N-ethyl Hexedrone; Hexen)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-MeO-PCMMo*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-MeO-PCMo*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Ескалін (4-ethoxy mescaline)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-CEC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-CEC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4Cl-PPP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5Cl-AKB-48*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
5-MeO-DIBF*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-MeO-MIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Метамнетамін (Methamnetamine; Methylnaphetamine; MNA; MNT; PAL-1046)	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Мекседрон	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
TMCP-H (DP-UR-144)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
альфа-бромвалерофенон	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
ADB-PINACA	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-бромметкатинон (Brefedron; 4-BMC; 4-BMAP)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-фторметкатинон (Flephedrone; 4-FMC)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-hydroxy MET (4-HO-MET; Metocin)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше

JWH-022	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
Пара-метоксифенілпіперазин (p-MeOPP; 4-MeOPP)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-метилметамфетамін (4-MMA)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-метиламфетамін (4-MA)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-метилбуфедрон (4-Me-MABP)	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
STS-135 (5F-APICA; 5-fluoro-APICA)	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-398	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-IT (5-API; 5-aminopropylindole)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MAM-2201 (4-methyl-AM-2201; 5-fluoro-JWH-122)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
bk-2C-B*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25I-NBF (2C-I-NBF)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
CB-13 (CRA-13, SAB-378)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
RCS-4-C4*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-етилбуфедрон (NEB)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Еткатинон (N-Ethylcathinone; ETH-CAT)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MBZP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-метилметамфетамін (4-MMA)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2C-P*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
AB-005*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
α -PPP (α -Pyrrolidinopropiophenone)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
MDDM*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25D-NBOMe*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25H-NBOMe*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2C-H*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
Диметиламфетамін*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
DOC*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2-FA (2-фторамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-FA (3-фторамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2-FMA (2-фторметамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-FMA (3-фторметамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше

2C-B-BZP*	до 0,015	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
pFPP (4-FPP)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-AcO-DET*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-AcO-DIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-AcO-DMT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-AcO-MET*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-AcO-MIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-HO-DET*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-HO-MET*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-HO-DIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-HO-MIPT*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-MeO-DPT*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5-MeO-ATM*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5-MeO-DET*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MIPT (N-Methyl-N-isopropyltryptamine)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
D2PM*	до 0,01	від 1,0 до 10,0	10,0 і більше
N-Acetyl-DOB (DOB-Ac)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-(p-fluorobenzoyloxy)tropane (pFBT)*	до 0, 015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MDAI*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDMAI*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3-MeO-PCE (3-Methoxyeticyclidine)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
JWH-147*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-030*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-145*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше

JWH-368*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-071*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-018 N-(5-bromopentyl)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JWH-031*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
JTE-907*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
FUB-144 (FUB-UR-144)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
FDU-PB-22*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
DMMA*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MORPP (4'-Methoxy- α -PPP)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Диметилон (bk-MDDMA)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
PMEA (para-methoxyethylamphetamine)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5-EAPB*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
6-EAPB*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
AM-679*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-CMA (4-chloromethamphetamine)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
M5FPIC*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4-метил-N-етилнорпентедрон*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
2,4,5-TMMC (2,4,5-trimethylmethcathinone)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
NM-2AI (N-methyl-2AI)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25E-NBOMe (2C-E-NBOMe)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25G-NBOMe (2C-G-NBOMe)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
25IP-NBOMe (2C-IP-NBOMe)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Дипентилон (bk-DMBDP, DMBDP)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Дибутилон (bk-MMBDB, bk-DMBDB)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-фторпентедрон (4-fluoro- α -methylamino-valerophenone, 4-FPD)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше

BMDP*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4-дифлюорометокси-3,5-диметоксиамфетамін*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
3,4-СТМР (3,4-дихлорметилфенідат)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
5Br-AKB-48*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
25I-NBOH (2C-I-NBOH, 2-C-I-NBOH, NBOH-2Cl, Cimbi-27)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
Етізолам	до 0,04	від 0,4 до 4,0	4,0 і більше
M-ALPHA (1-метиламіно-1-(3,4-метилендіоксифеніл)пропан)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDHMA (3,4-метилендіокси-N-гідрокси-N-метиламфетамін; FLEA)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
НОТ-7 (7 (2,5-диметокси-4-(в-пропілтіо)-N-гідроксифенетиламін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-benzyl-3,4-DMA (NSC 27115; N-бензил-3,4-диметоксиамфетамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
N-ethylpentylone (N-ethylnorpentylone; Ephylone; BK-Ethyl-K)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
MDPHP (3,4-MDPHP; 3,4-MD-6-PHP; 3,4-Methylenedioxy-6-Pyrrolidinohexano phenone)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
MDMB-4en-PINACA (MDMB-PENINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-MAPDB*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
6-Bromo-MDMA (2-бромо- 4,5-метилендіоксиметамфетамін)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	від 1,50 і більше
5-APB-NBOMe*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
CUMYL-PEGACLONE*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
1B-LSD*	до 0,00001	від 0,0001 до 0,001	0,001 і більше

ADB-BICA*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
1P-LSD (1-пропіоніл-d-лізергінової кислоти діетиламід)*	до 0,00001	від 0,0001 до 0,001	0,001 і більше
NNL-1*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,50 і більше
4-fluoromethylphenidate (4F-MPH)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
4'N-5F-ADB*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
EG-018*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
MDMB-CHMCZCA (EGMB-CHMINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
3-FPM; PAL-593 (3-флуорофенметразин)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5F-CUMYL-PEGACLONE (5-Fluoro CUMYL-PEGACLONE; 5-Fluoro SGT-151; SGT-269)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
APP-BINACA (APP-BUTINACA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,50	1,50 і більше
5-PPDi (Indanyl-6-PBP; Indanyl-6-Pyrrolidinobutiophenone;)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
25N-NBOMe (2C-N-NBOMe; 25N-NB2OMe; 2C-NNB2OMe)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
6-PHP (alpha-PHP, PV-7, PV7, 6-pyrrolidinohexiophenone, 6-pyrrolidinohexanophenone)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
4-CN-CUMYL-BINACA (CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; CUMYL-4CN-BINACA; SGT-78;)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
Diphenidine (1,2-DEP, DPD, DND)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше
PRE-084*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15 і більше
2-APB*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
MTTA (Мефтетрамін)*	до 0,15	від 1,5 до 15,0	15,0 і більше
AB-CHFUPYCA (AB-CHMFUPPYCA)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
MN-18	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше

Org 27759*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
HDMP-28 (метилнафтидат)*	до 0,015	від 0,15 до 1,5	1,5 і більше
2-DPMP (Дезоксипіпрадрол)*	до 0,01	від 0,1 до 1,0	1,0 і більше

1. Розміри психотропних речовин визначені на підставі існуючої практики боротьби з незаконним обігом психотропних речовин та з урахуванням існуючої міжнародної практики, що базується на визначеній добовій дозі (definite daily dose) (далі - ВДД) за даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН.

2. До невеликих розмірів віднесені ті, що не перевищують 10 ВДД.

3. Великі розміри - у межах від 100 до 1000 ВДД.

4. Особливо великі розміри перевищують 1000 ВДД.

5. Розміри виготовлених психотропних речовин у вигляді екстрактів, витяжок, відварів, інших рідин згідно з існуючими методиками криміналістичних досліджень визначаються в перерахунку на суху речовину.

6. У таблицю включені психотропні речовини, що на сьогодні знаходяться в Україні в незаконному обігу.

7. При виявленні ізомерів та стереоізомерів, складних і простих ефірів, гомологів та аналогів, метаболітів психотропних речовин, включених до таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до таблиці 2.

* Наведені психотропні речовини незалежно від розмірів кваліфікуються як особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено (таблиця І список № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770).

{Таблиця 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я № 253 від 11.04.2012, № 280 від 15.05.2015, № 2806 від 04.12.2020, № 2712 від 06.12.2021}

**Голова Комітету
з контролю за наркотиками
при МОЗ України**

В.Г. Бєлявський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
01.08.2000 № 188
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 29.07.2010 № 634)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 серпня 2000 р.
за № 514/4735

Таблиця 3
ВЕЛИКІ ТА ОСОБЛИВО ВЕЛИКІ РОЗМІРИ
прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу

{В редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010}
 {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства охорони здоров'я
 № 685 від 21.06.2017
 № 2806 від 04.12.2020
 № 2712 від 06.12.2021}

Назва прекурсору	Великі розміри	Особливо великі розміри
1	2	3
Антранілова кислота	від 2,5 до 25,0 кг	25,0 кг і більше
Ангідрид оцтової кислоти	від 0,002 до 0,02 кг	0,02 кг і більше
N-ацетилантранілова кислота	від 0,3 до 3,0 кг	3,0 кг і більше
Ацетон	від 50,0 до 200,0 л	200,0 л і більше

Ергометрин	від 0,0003 до 0,003 кг	0,003 кг і більше
Ерготамін	від 0,0003 до 0,003 кг	0,003 кг і більше
Етиловий ефір	від 20,0 до 200,0 л	200,0 л і більше
Ефедрин	від 0,0006 до 0,006 кг	0,006 кг і більше
Ізосафрол	від 0,5 до 5,0 кг	5,0 кг і більше
Калію перманганат	від 1,0 до 3,0 кг	3,0 кг і більше
Лізергінова кислота	від 0,0001 до 0,001 кг	0,001 кг і більше
3,4- метилendioксифеніл- 2-пропанон	від 0,25 до 2,5 л	2,5 л і більше
Метилетилкетон	від 20,0 до 200,0 л	200,0 л і більше
Норефедрин (Фенілпропаноламін, ФПА)	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
Піперидин	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
Піперональ	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
Псевдоефедрин	від 0,0006 до 0,006 кг	0,006 кг і більше

Сафрол	від 1,0 до 10,0 кг	10,0 кг і більше
Сірчана кислота	від 20,0 до 100,0 л	100,0 л і більше
Соляна кислота	від 20,0 до 100,0 л	100,0 л і більше
Толуол	від 20,0 до 200,0 л	200,0 л і більше
Фенілацетон	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
Фенілнітропропен	від 2 до 20 г	20 г і більше
Фенілоцтова кислота	від 1,0 до 10,0 кг	10,0 кг і більше
Розчинники, що містять у сукупності не менш як 50% ацетону, етилового ефіру, метилетилкетону та толуолу*	від 50,0 до 200,0 л	200,0 л і більше
1-бензил-3-метил-4-піперидион	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
1-бром-2-фенілетан	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат	від 1,0 до 10,0 кг	10,0 кг і більше
1-диметиламіно-2-пропанол	від 2 до 20 г	20 г і більше
1-диметиламіно-2-хлорпропан	від 2 до 20 г	20 г і більше
1- (4-метилфеніл) -2-нітропропен	від 2 до 20 г	20 г і більше

1- (4-метилфеніл) -2-пропанон	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
1-хлор-2-фенілетан	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
1- (1-циклогексен-1-іл) піперидин	від 1,5 до 15,0 г	15,0 г і більше
2,5-диметоксибензальдегід	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
2-диметиламіно-1-хлорпропан	від 2 до 20 г	20 г і більше
2-діетиламіноізопропілхлорид	від 2 до 20 г	20 г і більше
2- (1-фенілетил) -3-метоксикарбоніл-4-піпери дон	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он	від 0,25 до 2,5 л	2,5 л і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он	від 0,25 до 2,5 л	2,5 л і більше
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен	від 0,25 до 2,5 л	2,5 л і більше
3-метил-1-фенетил-4-піперидион	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
4-метоксибензилметилкетон	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
N- (3-метил-4-піперидиніл) анілін	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
N- (3-метил-4-піперидиніл) пропіонанілід	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше

N-метилефедрин	від 0,0006 до 0,006 кг	0,006 кг і більше
Альфа-фенілацетоацетонітрил (АРААН)	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
2-бром-1- (4-метилфеніл) пропан-1-он	від 2 до 20 г	20 г і більше
NPP	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
ANPP	від 0,02 до 0,2 кг	0,2 кг і більше
Альфа-фенілацетоацетамід (АРАА)	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
ПМК-гліцидат (PMK-glycidate)	від 0,25 до 2,5 кг	2,5 кг і більше
1,4-бутандіол (BDO, 1,4-бутилен-гліколь)	від 5,0 до 50,0 г	50,0 г і більше
Alpha-phenylacetoacetate (МАРА)	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
TS-Methamphetamine (Methamphetaminepara-toluenesulfonamide; Tosyl-Methamphetamine)	від 0,0003 до 0,03 кг	0,03 кг і більше
t-BOC-MDMA (t-butoxycarbonyl-MDMA)	від 0,04 до 0,4 л	0,4 л і більше
Нітроетан (nitroethane)	від 20 до 2000 г	2000 г і більше
Бензилфентаніл	від 0,02 до 0,2 кг	0,20 кг і більше

Розміри прекурсорів визначені згідно з даними Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН у кількостях, які використовуються для виготовлення середніх доз наркотичного засобу, що нелегально реалізується у роздріб.

До таблиці включені прекурсори, що використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин.

* З метою однозначного підходу до розуміння розмірності відсотків, в яких має бути визначений кількісний вміст прекурсорів: ацетону, толуолу, етилового ефіру та метилетилкетону, та з урахуванням використовуваних для цього методик досліджень слід користуватись масовими відсотками.

{Таблиця 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 634 від 29.07.2010; із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я № 685 від 21.06.2017, № 2806 від 04.12.2020, № 2712 від 06.12.2021}

**Голова Комітету
з контролю за наркотиками
при МОЗ України**

В.Г. Белявський